



BelRAI introductie

Introduction BelRAI

Van Eenoo Liza / Raffaele Bracci - Federaal BelRAI team / Equipe fédérale BelRAI

FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu / RIZIV

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement / INAMI

04/09/2025



Inhoud

- Waarom BelRAI nodig
- BelRAI als onderbouw voor de opmaak van het persoonsgericht zorg- en ondersteuningsplan
- BelRAI voor een kwalitatief zorgbeleid
- Screeners en supplementen
- Wat is MyBelRAI
- Testen MyBelRAI - MyBelRAI gebruikersgroep



Contenu

- En quoi BelRAI est-il nécessaire
- Un support au plan de soins
- La qualité des soins
- Screeners et supplément(s)
- Qu'est-ce que MyBelRAI
- Tests MyBelRAI - MyBelRAI Groupe utilisateurs

Waarom BelRAI nodig?

Pourquoi a-t-on besoin de BelRAI ?



Waarom BelRAI?

Optimaliseren van zorgtrajecten
van kwetsbare personen

- Complexe, multidimensionale, chronische zorgbehoeften
- Meerdere disciplines
- Meerdere zorgorganisaties

→ !!SAMENWERKEN!!

→ !!Uniform intersectoraal
instrument!!



Pourquoi a-t-on besoin de
BelRAI?

Optimaliser les trajets de soins
des personnes vulnérables


- Besoins en soins complexes
 - Plusieurs disciplines
 - Plusieurs établissements
- !! APPROCHE COLLABORATIVE !!
- !! Outil d'évaluation uniforme
intersectoriel !!




Internationaal
gevalideerde instrumenten



Instruments validés au
niveau international




| | Instrument | Doel(groep) / Contexte | |
|--|--------------------------------|---|---|
| Uitgebreide instrumenten Instruments complets | HC- Home Care | Ouderenzorg + chronische zorg <i>Soins aînés + chr.</i> | Ambulant <i>Ambulatoire</i> |
| | CMH – Community Mental Health | Psychische kwetsbaarheid <i>Vulnérabilité psy.</i> | Ambulant <i>Ambulatoire</i> |
| | MH – Mental Health | Psychische kwetsbaarheid <i>Vulnérabilité psy.</i> | Residentieel <i>Résidentiel</i> |
| | AC – Acute Care | Ziekenhuis <i>Hôpital</i> | Residentieel <i>Résidentiel</i> |
| | LTCF – Long Term Care Facility | Ouderenzorg <i>Soins aînés</i> | Residentieel <i>Résidentiel</i> |
| | PC - Palliative Care | Palliatieve zorgnoden <i>Besoins en soins palliatifs</i> | Residentieel + ambulant <i>Résidentiel + Ambulatoire</i> |



**BelRAI als
onderbouw voor de
opmaak van het
persoonsgericht
zorg- en
ondersteuningsplan**



**BelRAI : un support
au plan d'aide et de
soins**



JACQUES
Huisarts / **médecin**



ANNE
Verpleegkundige / **infirmière**




LUC
Kinesitherapeut / **Kinésithérapeute**



Holistische beeld over functioneren


Une vision holistique du fonctionnement



OBSERVATIE OBSERVATION




COMMUNICATIE COMMUNICATION

A cartoon character with a large yellow head and a grey body is sitting at a desk, facing a laptop computer. The laptop screen shows a blue gradient background.

- ZORGDOSSIERS
- DOSSIERS DE SOINS
- BelRAI 2.0 (eHealth informed consent)

INVULLEN VAN EEN BELRAI BEOORDELING

COMPLÉTER L'ÉVALUATION DE BELRAI



MULTIDISCIPLINAIR INVULLEN VAN EEN BELRAI BEOORDELING


COMPLETER EN PLURIDISCIPLINAIRE UNE ÉVALUATION BELRAI



JACQUES
Huisarts / médecin



ANNE
Verpleegkundige / infirmière




LUC
Kinesitherapeut / Kinésithérapeute




PERSOONSGERICHT ZORG- EN ONDERSTEUNINGSPLAN OP BASIS VAN BELRAI RESULTATEN

PLAN D'AIDE ET DE SOINS CENTRÉ SUR LA PERSONNE ET BASÉ SUR LES RÉSULTATS BELRAI






GEGEVENSVERZAMELING
COLLECTE DES DONNÉES



OBSERVATIE OBSERVATION



COMMUNICATIE COMMUNICATION

A cartoon character with a large yellow head and a grey body is sitting at a desk, looking at a laptop computer. The laptop screen is blue.

- ZORGDOSSIERS
- DOSSIERS DE SOINS
- BelRAI 2.0 (eHealth informed consent)

Algemene aandachtspunten

- Persoon (zorggebruiker) staat centraal
- Beeld vormen over het functioneren van de persoon
- Biopsychosociale benadering → multidisciplinaire aanpak
- Focus op het heden (voorbije drie dagen)
- GEEN diagnosestelling
- GEEN waarden en normen oordeel

Points d'attention généraux

- La personne (usager de soins) est au centre
- Image du fonctionnement de la personne
- Approche biopsychosociale → démarche multidisciplinaire
- Focus sur le présent = 3 derniers jours
- PAS de diagnostic
- PAS de jugement de valeurs / normes



Beoordeling
Evaluation

Resultaten
Résultats



INVULLEN VAN GEGEVENS
ENCODAGE

Invullen van BelRAI gegevens

- Door zorgverleners die BelRAI-basisopleiding hebben gevolgd
- Via BelRAI-software
- Gestandaardiseerde wijze
- Veilig - Maatregelen voor privacybescherming en informatieveiligheid



Compléter les données BelRAI

- Par les prestataires de soins de santé qui ont reçu la formation de base BelRAI
- Par le biais du logiciel BelRAI
- De manière standardisée
- Sécurisé - protection de la vie privée et mesures de sécurité de l'information

Gestandaardiseerd

Cognitie

Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming

Het nemen van beslissingen over taken van het dagelijks leven - bv. wanneer opstaan of eten, welke kleren aantrekken, welke activiteiten uitvoeren?

| Zelfstandig | Gewijzigd zelfstandig | Minimaal verstoord | Matig verstoord | Ernstig verstoord | Geen waarneembaar bewustzijn, coma |
|---|--|--|---|---|------------------------------------|
| <i>De besluitvorming was samenhangend, aanvaardbaar en veilig</i> | <i>Enkel bij nieuwe situaties of nieuwe taken was er enige moeite bij de besluitvorming; geen probleem in vertrouwde situaties</i> | <i>In specifieke, terugkerende situaties was de besluitvorming onvoldoende of onveilig, op die momenten waren aanwijzingen of toezicht nodig</i> | <i>De besluitvorming was voortdurend onvoldoende of onveilig; aanwijzingen of toezicht was altijd nodig</i> | <i>De persoon nam nooit (of zeer zelden) beslissingen</i> | |



Standardisé

Facultés cognitives pour prendre les décisions quotidiennes

Prendre des décisions concernant les tâches de la vie quotidienne - par exemple, quand se lever ou manger, quels vêtements mettre, quelles activités effectuer ?

| Indépendance | Indépendance relative | Déficience minime | Déficience modérée | Déficience sévère | Pas de conscience perceptible, coma |
|---|---|--|---|--|-------------------------------------|
| <i>La prise de décision était cohérente, acceptable et sûre</i> | <i>Ce n'est que dans le cas de nouvelles situations ou de nouvelles tâches qu'il y a eu des difficultés dans la prise de décision; aucun problème dans des situations familiaires</i> | <i>Dans des situations particulières et récurrentes, le processus décisionnel était inadéquat ou dangereux et des instructions ou une supervision ont toujours été nécessaires</i> | <i>La prise de décision était systématiquement inadéquate ou dangereuse; des instructions ou une supervision ont toujours été nécessaires</i> | <i>La personne n'a jamais (ou très rarement) pris de décisions</i> | |

Veilig - Maatregelen voor privacybescherming en informatieveiligheid

Wie is de zorgverlener?

➔ e-id / itsme



Heeft de zorgverlener het juiste diploma/ visum?

➔ (gezondheid)zorgberoep



Heeft de zorgverlener een therapeutische relatie met zorggebruiker?



Heeft de zorggebruiker toestemming gegeven om gegevens te delen met zorgverleners met wie die een therapeutische relatie heeft?

➔ eHealth Informed Consent



Sécurisé - protection de la vie privée et mesures de sécurité de l'information

Qui est le prestataire de soins ?

➔ e-id / itsme



A-t-il un diplôme/visa ad hoc

➔ Profession de soins (de santé)



Le prestataire de soins a-t-il une relation thérapeutique avec l'usager de soins ?



L'usager de soins de santé a-t-il donné l'autorisation de partager ses données de santé électroniques avec des prestataires de soins de santé avec lesquels il/elle a une relation thérapeutique ?

➔ eHealth Informed Consent


Beoordeling
Evaluation

Resultaten
Résultats





| |
|---|
| ZORGSCALEN ECHELLES DE SOINS |
| AANDACHTSPUNTEM POINTS D'ATTENTION |
| INDIVIDUELE STATSTIEKEN STATISTIQUES INDIVIDUELLES |

BelRAI zorgschalen



Echelles de soins BelRAI





- Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming: Minimaal beperkt
- Kortetermijngeheugen: Geheugenprobleem
- Uiting - Zichzelf duidelijk maken: Wordt gewoonlijk begrepen
- Eten: Zelfstandig

- Facultés cognitives pour prendre les décisions quotidiennes : Déficience minime
- Mémoire à court terme : Problème de mémoire
- Expression - Capacité à se faire comprendre : Est généralement compris(e)
- S'alimenter : Indépendant

Cognitive Performance Scale [0-6]

Score 2 = Licht verstoord
Score 2 = Déclin léger

← TRIQUETER Melampyrum (75 jaar)

Formulier : Home Care

Zorgverlener : RAI Lizette (Geneesheer)

Beoordelingsreferentiedatum : 08-08-2016

Datum van upload : 18-04-2022 22:29

Deze resultaten zijn voor uw cliënt beschikbaar via de MyBelRAI-applicatie sinds 26-01-2023.

ZORGSCHALEN

CAP'S

ANTWOORDEN

| ECHELLES DE SOINS | CAP'S | RÉPONSES |
|-----------------------------------|---------|----------|
| Echelle de soins | | |
| Aggressive Behaviour Scale (sABS) | 0 - 12 | 9 |
| ADL Hierarchy Scale (sADLH) | 0 - 6 | 3 |
| ADL Long Format Scale (sADLLF) | 0 - 28 | 7 |
| ADL short format scale (sADLSF) | 0 - 16 | 7 |
| Age Scale (sAGE) | 0 - 130 | 69 |
| Body Mass Index (sBMI) | 5 - 70 | 40.82 |
| Communication Scale (sCOMM) | 0 - 8 | 3 |

MyBelRAI - PDF exporteren

| Zorgschaal | Min-Max | Score | Beschrijving |
|---------------------------------------|---------|-------|---|
| Aggressive Behaviour Scale (sABS) | 0 - 12 | 6 | Ernstige agressie |
| ADL Hierarchy Scale (sADLH) | 0 - 6 | 3 | Tenminste uitgebreide hulp vereist bij de persoonlijke hygiëne en/of het toiletgebruik (en minder dan uitgebreide hulp vereist bij het eten en het zich verplaatsen). |
| ADL Long Form Scale (sADLLF) | 0 - 28 | 9 | Hogere scores (op een schaal van 0 tot 28) duiden op meer moeilijkheden bij het uitvoeren van activiteiten, een grotere afhankelijkheid of hulpbehoefendheid. |
| ADL Short Form Scale (sADLSF) | 0 - 16 | 7 | Hogere scores (op een schaal van 0 tot 16) duiden op meer moeilijkheden bij het uitvoeren van activiteiten, een grotere afhankelijkheid of hulpbehoefendheid. |
| Age Scale (sAGE) | 0 - 130 | 69 | |
| Body Mass Index (sBMI) | 5 - 70 | 40.82 | |
| Communication Scale (sCOMM) | 0 - 8 | 4 | Matig verstoord |
| Cognitive Performance Scale (sCPS) | 0 - 6 | 3 | Matig verstoord |
| Cognitive Performance Scale 2 (sCPS2) | 0 - 8 | 5 | Matig verstoord |
| Deafblind Severity Index (sDbSI) | 0 - 5 | 1 | Eén zintuig is intact en het andere zintuig is licht tot matig verstoord. |

BelRAI Aandachtspunten (CAP)


Points d'attention BelRAI (CAP)

MOGELIJKHEDEN

- Mogelijk om probleem te voorkomen / op te lossen
- Mogelijk om te vermijden dat functioneren achteruit gaat
- Mogelijk om functioneren te verbeteren


POSSIBILITÉS

- Prévenir/résoudre problème
- Prévenir dégradation
- Améliorer le fonctionnement



BelRAI Aandachtspunten (CAP) - voorbeeld

Points d'attention BelRAI (CAP) - exemple



- Cognitie → 7 items
- Communicatie → 2 items
- Stemming en gedrag → 4 items
- ADL → 1 item
- Ziektebeelden → 2 items
- Gezondheidstoestand → 1 item
- Ontslagmogelijkheden → 1 item

- Cognition → 7 items
- Communication → 2 items
- Humeur et comportement → 4 items
- AVQ → 1 item
- Maladies → 2 items
- Etat de santé → 1 item
- Perspectives de sortie → 1 item

CAP Cognitieverlies

Geactiveerd om achteruitgang te voorkomen

CAP Perte Cognitive

Activé pour éviter la détérioration

← TRIQUETER Melampyrum (75 jaar)

Formulier : Home Care

demo

demo

demo

PDF exporteren

MyBelRAI - PDF exporteren

Zorgverlener : RAI Lizette (Geneesheer)

Beoordelingsreferentiedatum : 08-08-2016

Datum van upload : 18-04-2022 22:29

Toon MyBelRAI labels

demo

(i) Deze resultaten zijn voor u alleen beschikbaar via de MyBelRAI-applicatie sinds 26-01-2023.

ZORGSCALEN

CAP'S

ANTWOORDEN

Alle CAP's Geactiveerde CAP's

Functioneel presteren

Activiteiten van het dagelijks leven (ADL)

Geactiveerd op de mogelijkheid tot verbetering.

2

Kans op opname in een voorziening

Geactiveerd wegens functionele achteruitgang met een verhoogd risico op opname in een instelling tijdens de komende maanden.

demo 1

Cognitie en geestelijke gezondheid

Gedrag

Geactiveerd om dagelijkse gedragsproblemen (op gebied van rondwijken, verbaal en fysiek geweld, sociaal storend gedrag, ongepast seksueel gedrag en weigeren van zorg te reduceren).

2

Delirium

Geactiveerd wegens actieve deliriumsymptomen.

1

Stemming

Geactiveerd wegens hoog risico: DRS-score = drie of hoger.

2

Klinische complicaties

Darmproblemen

Geactiveerd om achteruitgang te voorkomen.

1

Hart en ademhaling

Geactiveerd wegens één of meerdere cardiorespiratoire symptomen.

1

Dehydratatie

Geactiveerd wegens hoog niveau: met oorzaken of complicaties van dehydratatie.

2

Juist en verantwoord medicatiegebruik

Geactiveerd wegens hoge prioriteit: meer dan negen verschillende geneesmiddelen gecombineerd met een onstabiele gezondheid.

1

Valincidenten

Geactiveerd wegens een gemiddeld risico op valincidenten, gebaseerd op één gerapporteerde valincident in de laatste 90 dagen.

1

Decubitus

Geactiveerd wegens de aanwezigheid van een decubitus stadium II of hoger waarbij genezing het zorgdoel is.

1

Individuele statistieken



HOME CLIËNTEN TAKEN

LYCHNITIS Crassula (69 jaar)

13-07-1952

Fonsnylaan - 20 b1
1060 Sint-Gillis

i U heeft openstaande taken voor deze cliënt : Taken

EVALUATIES

ZORGSCHALEN

CAP'S

Statistiques individuelles

EVALUATIONS

ÉCHELLES DE SOINS


CAP'S

Echelle de soins

| | Min-Max | LTCF 15-12-2021 | LTCF 15-09-2021 | AC-CGAD 15-08-2021 | HC 10-08-2021 | AC-CGAA 13-06-2021 |
|--|---------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Aggressive Behaviour Scale (sABS) | 0 - 12 | 0 | 1 | 9 | | |
| ADL Hierarchy Scale (sADLH) | 0 - 6 | 2 | 3 | 3 | | |
| ADL Long Format Scale (sADLLF) | 0 - 28 | 2 | 13 | demo | demo | 7 |
| ADL short format scale (sADLSF) | 0 - 16 | 2 | 8 | 7 | | |
| Age Scale (sAGE) | 0 - 130 | 69 | 69 | 69 | | |
| Body Mass Index (sBMII) | 5 - 70 | 35.92 | 37.55 | 40.82 | 40.82 | 42.45 |
| Addictions and Substance Use Scale (sCAGE) | 0 - 4 | | | | | |
| Communication Scale (sCOMM) | 0 - 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Communication Scale (sCOMM) (Admission) | 0 - 8 | | | - | | |
| Communication Scale (sCOMM) (Premorbid) | 0 - 8 | | | - | | 0 |

Zorgschaal

| | Min-Max | LTCF 15-12-2021 | LTCF 15-09-2021 | AC-CGAD 15-08-2021 | HC 10-08-2021 | AC-CGAA 13-06-2021 |
|--|---------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Aggressive Behaviour Scale (sABS) | 0 - 12 | 0 | 1 | 9 | | |
| ADL Hierarchy Scale (sADLH) | 0 - 6 | 2 | 3 | 3 | | |
| ADL Long Format Scale (sADLLF) | 0 - 28 | 2 | 13 | demo | demo | 7 |
| ADL Short Format Scale (sADLSF) | 0 - 16 | 2 | 8 | 7 | | |
| Age Scale (sAGE) | 0 - 130 | 69 | 69 | 69 | | |
| Body Mass Index (sBMII) | 5 - 70 | 35.92 | 37.55 | 40.82 | 40.82 | 42.45 |
| Addictions and Substance Use Scale (sCAGE) | 0 - 4 | | | | | |
| Communication Scale (sCOMM) | 0 - 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Communication Scale (sCOMM) (Admission) | 0 - 8 | | | - | | |
| Communication Scale (sCOMM) (Premorbid) | 0 - 8 | | | - | | |




| |
|--|
| WENS ZORGGEBRUIKER SOUHAITS DE L'USAGER DE SOINS |
| BelRAI RESULTATEN RÉSULTATS BELRAI |
| ANDERE RELEVANTE INFORMATIE AUTRE INFORMATIONS UTILES |

Onderbouwen het
zorg- en
ondersteun-
ingsplan

Etaye la
confection du
plan d'aide et de
soins

Meerwaarde BelRAI - individuele zorgverlening



Plus-value BelRAI - soins individuels

**BelRAI voor een
kwalitatief zorgbeleid**

La qualité des soins



BelRAI resultaten voor kwalitatief zorgbeleid



Résultats BelRAI et politique de soins de qualité

ANTWOORDEN
REPONSES

GROEPSSTATISTIEKEN
STATISTIQUES de GROUPE

ZORGZWAARTE INDEXEN
INDEX de LOURDEUR des SOINS

KWALITEITSINDICATOREN
INDICATEURS DE QUALITE

TOEKOMST
FUTUR

TOEKOMST
FUTUR

Meerwaarde organisatie en beleid




- Actieplannen - Plan d'action
- Opleidingen - Formations
- Inzet personeel - RH
- ...



- Projecten - Projets
- Verdelingen van middelen - Allocations des ressources
- ...

Plus-value organisationnelle et politique



Screeners en supplementen

Screeners et supplément(s)

| | Instrument | Doel(groep) / Contexte | |
|--|--------------------------------|---|--|
| Uitgebreide instrumenten Instruments complets | HC- Home Care | Ouderenzorg + chronische zorg Soins aînés + chr. | Ambulant / Ambulatoire |
| | CMH – Community Mental Health | Psychische kwetsbaarheid Vulnérabilité psy. | Ambulant / Ambulatoire |
| | MH – Mental Health | Psychische kwetsbaarheid Vulnérabilité psy. | Residentieel / Résidentiel |
| | AC – Acute Care | Ziekenhuis / Hôpital | Residentieel / Résidentiel |
| | LTCF – Long Term Care Facility | Ouderenzorg / Soins aînés | Residentieel / Résidentiel |
| | PC - Palliative Care | Palliatieve zorgnoden Besoins en soins palliatifs | Residentieel + Ambulant Résidentiel + Ambulatoire |
| Screeners | BelRAI Screener | Nood aan uitgebreid instrument? Besoin d'un instr. complet ? | Ambulant Ambulatoire |
| | Palliatieve Screener | Nood aan PC? Besoin d'un PC ? | Residentieel + Ambulant Résidentiel + Ambulatoire |

Formulier : BelRAI screener

Overzicht



- MODULE 0:**
Beoordelingsreferentiedatum
- 1** MODULE 1: IADL - Uitvoering en mogelijkheden
- 2** MODULE 2: ADL - Functioneren
- 3** MODULE 3: Cognitieve problemen
- 4** MODULE 4: Psychische problemen
- 5** MODULE 5: Gedragsproblemen

Formulaire : BelRAI screener

Aperçu



- MODULE 0 :** Date de référence pour l'évaluation
- 1** MODULE 1 : AIVQ - Performance et capacité
- 2** MODULE 2 : AVQ - Performance
- 3** MODULE 3 : Troubles cognitifs
- 4** MODULE 4 : Troubles psychiques
- 5** MODULE 5 : Troubles du comportement

 Score : 19.4 / 30

Het is aan te raden dat voor deze persoon een volledige BelRAI-beoordeling wordt opgestart. Deze persoon heeft immers complexe problemen die best multidisciplinair worden aangepakt. 

demo

demo

 Nieuwe beoordeling

MODULE 0:
Beoordelingsreferentiedatum

MODULE 1: IADL - Uitvoering en
mogelijkheden  4.94

Deze persoon heeft ernstige IADL-
problemen. 

MODULE 2: ADL - Functioneren

 3

Tenminste uitgebreide hulp vereist bij
de persoonlijke hygiëne en het
toiletgebruik (en minder dan uitgebreide
hulp vereist bij het eten en het zich
verplaatsen). 

MODULE 3: Cognitieve problemen

 4

De cognitieve status van deze persoon
is matig ernstig verstoord. 

MODULE 4: Psychische problemen

 1.5

Geactiveerd wegens een zwakke fysieke
of mentale toestand gecombineerd met
een problematische woonomgeving. 

MODULE 5: Gedragsproblemen

 6

Deze persoon heeft zeer ernstige
gedragsproblemen. 

Résultat Screener BelRAI

 Score : 19.4 / 30

Il est conseillé de commencer une évaluation BelRAI complète pour la personne car la complexité des difficultés qu'elle présente doit être abordée par une équipe multidisciplinaire. 

BelRAI Screener resultaat

MODULE 0 : Date de référence pour
l'évaluation

MODULE 1 : AIVQ - Performance et
capacité

 4.94

La personne présente des problèmes
AIVQ importants. 

MODULE 2 : AVQ - Performance

 3

Assistance importante exigée pour au
moins l'hygiène personnelle et
l'utilisation des toilettes (et moins
qu'assistance étendue exigée pour
l'alimentation et le déplacement). 

MODULE 3 : Troubles cognitifs

 4

Le statut cognitif de la personne
présente un déclin modéré à important. 

MODULE 4 : Troubles psychiques

 1.5

Activé en raison d'une combinaison
d'une situation physique ou mentale
précaire avec un environnement
problématique. 

MODULE 5 : Troubles du comportement  6

La personne présente des troubles du
comportement très importants. 

 Formulier : Palliative screener (PICT)

 Te evalueren voor : 28-08-2025 04:11

Overzicht



Verwacht overlijden



Kwetsbaarheidsindicatoren



Criteria van ongenezelijkhed bij
een potentieel dodelijke
aandoening



 Formulaire : Palliative screener (PICT)

 Echéance : 28-08-2025 04:11

Aperçu



Mort attendue



Indicateurs de fragilité



Critères d'incurabilité dans une
condition potentiellement
mortelle



Palliatieve Screener resultaat



Niet als palliatieve patiënt geïdentificeerd.

OF



Als palliatieve patiënt geïdentificeerd. Vul een volledig BelRAI Palliative Care instrument in. Definieer, samen met de patiënt en in interdisciplinair overleg, een zorgplan en een vroegtijdige zorgplanning.

Résultat Screener Palliatieve



Non identifié comme patient palliatif.

OU



Identifié comme patient palliatif. Remplissez un instrument complet du BelRAI Soins palliatifs. Définissez un plan de soins et un advance care planning avec votre patient et en concertation interdisciplinaire.


Screeners

Primaire doeleinde Objectif premier

- Nood aan uitgebreide BelRAI beoordeling?
- Faut-il une évaluation BelRAI complète ?

Secundaire doeleinde Objectifs secondaires

- Vorm van tegemoetkoming, toekenning andere rechten, bijv.:
 - Vlaanderen: BelRAI Screener → Recht op zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
 - Duitstalige gemeenschap: BelRAI Screener → Basis voor het bepalen van de steuncategorie voor opname in WZC
- Octroi d'allocations, droits dérivés, par ex. :
 - Flandre : BelRAI screener → zorgbudget
 - C. germanoph. : BelRAI screener → base pour catégorie soutien (admission MRS)



| | Instrument | Doel(groep) / Contexte | |
|--------------------------|--|---|--|
| Uitgebreide instrumenten | HC- Home Care | Ouderenzorg + chronische zorg <i>Soins aînés + chr.</i> | Ambulant / Ambulatoire |
| | CMH – Community Mental Health | Psychische kwetsbaarheid <i>Vulnérabilité psy.</i> | Ambulant / Ambulatoire |
| Instruments complets | MH – Mental Health | Psychische kwetsbaarheid <i>Vulnérabilité psy.</i> | Residentieel / Résidentiel |
| | AC – Acute Care | Ziekenhuis / Hôpital | Residentieel / Résidentiel |
| Screeners | LTCF – Long Term Care Facility | Ouderenzorg / Soins aînés | Residentieel / Résidentiel |
| | PC - Palliative Care | Palliatieve zorgnoden <i>Besoins en soins palliatifs</i> | Residentieel + Ambulant Résidentiel + Ambulatoire |
| Supplement | BelRAI Screener | Nood aan uitgebreid instrument? <i>Besoin d'un instr. complet ?</i> | Ambulant / Ambulatoire |
| | Palliatieve Screener | Nood aan PC? <i>Besoin d'un PC ?</i> | Residentieel + Ambulant Résidentiel + Ambulatoire |
| Supplement | Sociaal Supplement <i>Supplément social</i> | Sociale context in kaart brengen <i>Description du contexte social</i> | Ambulant / Ambulatoire |

BelRAI Sociaal Supplement Social




Meer inzicht krijgen in de sociale context van de persoon, waarbij de persoon (vermoedelijk) nog geen nood heeft aan een uitgebreide BelRAI beoordeling

Mieux comprendre le contexte social de la personne, lorsque celle-ci n'a (vraisemblablement) pas encore besoin d'une évaluation BelRAI complète.



Personen die langdurige zorg nodig hebben, maar die nog geen complexe of multidimensionale zorgnoden hebben

Personnes nécessitant des soins de longue durée mais n'ayant pas encore de besoins de soins complexes ou multidimensionnels



Ambulante setting
Ambulatoire



BelRAI screener



Sociaal Supplement Social

Wat is MyBelRAI?

Qu'est-ce que MyBelRAI ?



BelRAI versus MyBelRAI

BelRAI

- Zorgverleners
- Via BelRAI-software
- Vakjargon

- Prestataires de soins
- Via le logiciel BelRAI
- Jargon

MyBelRAI

- Zorggebruiker
- Via MijnGezondheid
- Geen/minder vakjargon

- Usager de soins de santé
- Via MaSanté
- Pas/moins de jargon technique

MyBelRAI versus BelRAI - voorbeeld/exemple

BelRAI

Cognitive Performance Scale [0-6]

Score 2 = Licht verstoord

Score 2 = Déclin léger

CAP Cognitieverlies

Geactiveerd om achteruitgang te voorkomen

CAP Perte Cognitive

Activé pour éviter la détérioration

MyBelRAI

Denkvermogen en geheugen [0-6]

Score 2 = U heeft weinig moeite met denken en/of onthouden.

Capacité de réflexion et mémoire [0-6]

Score 2 = Vous avez peu de mal à réfléchir et/ou à retenir des informations.

Verminderd geheugen en denkvermogen

De kans bestaat dat u (meer) moeite krijgt met denken of onthouden. Uw zorgverlener bekijkt graag samen met u de mogelijkheden om te voorkomen dat uw geheugen en denkvermogen achteruitgaan.

Mémoire et capacité de réflexion réduites

La probabilité que votre capacité de réflexion ou votre mémoire diminue (davantage) existe. Votre prestataire de soins(e) est là pour explorer avec vous comment éviter que votre capacité de réflexion ou votre mémoire diminue.



be Mijn Gezondheid x +

https://www.mijngezondheid.belgie.be

1

FOD-SPF Favorieten BelRAI 2 - Home Servicen en SelfService Andere favorieten

NL FR DE EN Andere informatie en diensten van de overheid: belgium.be .be

Mijngezondheid

Zoek Meld je aan

Mijn gezondheid ▾ Mijn gezondheid 2

Mijn gezondheid Mijn medische gegevens

Mijn documenten Voorschriften, attesten, etc.

Mijn zorgteam Toegang, zorgrelaties, etc.

Gezondheid A-Z Algemene gezondheidsinformatie

Hulp & contact Meer informatie nodig

Mijn gezondheid

Ontdek en beheer uw medische informatie (met een uitgebreid overzicht van uw persoonlijke gezondheidsgegevens).

Mijn rapporten en resultaten Link naar externe website

Mijn vaccinations

Mijn handicap Link naar externe website

Mijn gezondheidssamenvatting

Mijn geneesmiddelen Link naar externe website

Mijn orgaandonatie Link naar externe website

Mijn bevolkingsonderzoeken

Mijn implantaten

Mijn BelRAI Link naar externe website

Overzicht van afgeleverde geneesmiddelen bij de apotheek nu toegankelijk voor iedere patiënt en zijn kind

Hoe toegang krijgen tot de medische gegevens van uw kind?

Toegang krijgen tot uw gezondheidsgegevens?

Typ hier om te zoeken

10:29 NLD 25/08/2025

1 2 3

1 https://www.masante.belgique.be

2 Ma santé

3 Mon BelRAI

4 50

Autres informations et services gouvernementaux : [belgium.be](#)

NL FR DE EN

Masanté

Recherche Se connecter

Ma santé

Mon dossier médical

Mes documents Mutualité, certificats, etc.

Mon équipe de soins Accès, relations de soins, ...

Santé A-Z Information générale sur la santé

Aide & contact Besoin de plus d'informations

Ma santé

Découvrez et gérez vos informations médicales, y compris avec une vue d'ensemble de vos données de santé.

Mes rapports et résultats Lien vers site web externe

Mes vaccins

Mon handicap Lien vers site web externe

Mon résumé de santé Lien vers site web externe

Mes médicaments Lien vers site web externe

Mon don d'organes Lien vers site web externe

Mes examens de dépistage Lien vers site web externe

Mes implants Lien vers site web externe

Mon BelRAI Lien vers site web externe



DEMO HUIDIGE MyBelRAI

- Resultaten uitgebreide BelRAI instrumenten
- Samen ontwikkeld met MyBelRAI gebruikersgroep (2022)

MyBelRAI DEMO ACTUELLE

- Résultats des instruments complets BelRAI
- Développé en collaboration avec le groupe d'utilisateurs MyBelRAI (2022)

<https://mybelrai-demo-registers.prd.pub.vascloud.be/forms>



Testen MyBelRAI gebruikersgroep 2025

Test du groupe d'utilisateurs MyBelRAI 2025



NIEUWE functionaliteiten

- Resultaten BelRAI Screener
- Resultaten Palliatieve Screener
- Visualisatie zorgschalen uitgebreide instrumenten

➔ Graag advies over deze nieuwe functionaliteiten



NOUVELLES fonctionnalités

- Résultats BelRAI Screener
- Résultats Palliative Screener
- Visualisation des échelles de soins des instruments complets

➔ Nous souhaiterions recueillir vos avis et suggestions

TESTEN - Twee demopatiënten

MyBelRAI-profiel 1 - PIET PINTER

- BelRAI Screener
- BelRAI Home Care
- Username: belrai_usergroup
- Password: usergrouptester

TESTS - Deux demos patients

MyBelRAI-profiel 2 - JEAN DUPONT

- Palliatieve Screener
- BelRAI LTCF
- BelRAI Palliative Care
- Username: belrai_usergroup2
- Password: usergrouptester

<https://mybelrai-registers.int.pub.vascloud.be/forms>



TESTEN - Advies document

Beste leden van de gebruikersgroep MyBelRAI

Eerst en vooral hartelijk dank voor uw deelname aan de MyBelRAI gebruikersgroep!

Via deze gebruikersgroep horen we graag uw advies rond het gebruik van de nieuwe functionaliteiten van de MyBelRAI. Om deze zaken te testen, hebben we twee DEMO personen voorzien. U kan de MyBelRAI resultaten van deze personen zien via:

Link: <https://mybelrai-registers.int.pub.vascloud.be/forms>

MyBelRAI-profiel 1 - PIET PINTER

- Username: belrai_usergroup
- Password: usergroupsteller
- BelRAI Screener
- BelRAI Home Care

MyBelRAI-profiel 2 - Jean Dupont

- Username: belrai_usergroup2
- Password: usergroupsteller
- Palliatieve Screener
- BelRAI LTCF
- BelRAI Palliative Care

In onderstaande tabel hebben we de nieuwe functionaliteiten, waarover wij graag uw mening horen, opgesomd. Bijkomend hebben we onderaan de tabel enkele printscreens toegevoegd om te verduidelijken waar u welke nieuwe functionaliteit kan terugvinden. Gelieve naast elke opgesomde functionaliteit uw advies te geven in de voorbestemde ruimte. Indien u geen verdere opmerkingen heeft over de opgesomde functionaliteit, mag u dit vakje leeg laten.

Indien u bijkomend advies wil geven of nog vragen hebt, kan u dit noteren onderaan de tabel.

U mag het ingevulde document terugsturen tegen ten laatste 8/10/2025 naar belrai@health.fgov.be

Alvast heel veel dank!

Voor verdere vragen, kan u steeds terecht bij ons: belrai@health.fgov.be



TESTS - document “avis”

Chers membres du groupe d'utilisateurs MyBelRAI,

Nous vous remercions vivement pour votre participation au groupe d'utilisateurs MyBelRAI.

Dans le cadre de ce groupe, nous souhaitons recueillir vos avis concernant l'utilisation des nouvelles fonctionnalités de MyBelRAI. Pour tester ces éléments, nous avons mis à votre disposition deux personnes « DEMO ». Vous pouvez consulter les résultats MyBelRAI de ces personnes via :

Lien : <https://mybelrai-registers.int.pub.vascloud.be/forms>

MyBelRAI-profile 1 - PIET PINTER

- Username: belrai_usergroup
- Password: usergroupsteller
- BelRAI Screener
- BelRAI Home Care

MyBelRAI-profile 2 - Jean Dupont

- Username: belrai_usergroup2
- Password: usergroupsteller
- Palliatieve Screener
- BelRAI LTCF
- BelRAI Palliative Care

Vous trouverez, dans le tableau ci-dessous, la liste des fonctionnalités sur lesquelles nous sollicitons votre retour. Afin de faciliter votre compréhension, nous avons également ajouté quelques captures d'écran illustrant l'emplacement de ces fonctionnalités. Nous vous invitons à formuler vos observations dans l'espace prévu à cet effet, en regard de chaque fonctionnalité. Si vous n'avez aucun commentaire à formuler pour une fonctionnalité donnée, vous pouvez laisser la case correspondante vide.

Si vous souhaitez apporter des remarques supplémentaires ou poser des questions, un espace est prévu à cet effet au bas du tableau.

Nous vous prions de bien vouloir nous retourner le document complété au plus tard le 8 octobre 2025 à l'adresse suivante : belrai@health.fgov.be

Nous vous remercions d'ores et déjà pour votre précieuse collaboration.

Pour toute question complémentaire, nous restons à votre disposition à l'adresse suivante : belrai@health.fgov.be

TESTEN - Stappenplan

TESTS - Etapes

| Datum/ Date | Wat? | Quoi ? |
|-------------|--|---|
| 04/09/2025 | BelRAI informatiesessie – online sessie | Session d'information BelRAI - online |
| 05/09/2025 | Inschrijvingslink mailen naar leden observatorium Inschrijven mogelijk tot 14/09/2025 | Lien d'inscription envoyé aux membres de l'observatoire Inscription possible jusqu'au 14/09/2025 |
| 15/09/2025 | BelRAI team stuurt documenten naar de deelnemers zodat testen kunnen starten | L'équipe BelRAI envoie les documents aux participants pour que les tests puissent commencer |
| 08/10/2025 | Alle feedback – per mail | Feedbacks - par mail |
| XX/11/2025 | Eindfeedback – online sessie | Feedback final – online |



Contact
belrai@health.fgov.be

Website
www.belrai.org

